

Kupní smlouva nového vozidla č. 181/12

1. AUTO FUTURE, s.r.o.

Sídlo: Antala Staška 1966, 370 07 České Budějovice
IČ: 25160303
DIČ: CZ 251 60 303
Bank. spojení: ČSOB a.s., OBERBANK AG.
Číslo účtu: 237740795/0300, 7000015749/8040
Registrace: OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6909
Zastoupený: Janem Michalcem – prokuristou společnosti
(Jiří Kouba, tel.: 737 221 556)

(dále jen „prodávající“)

a

2. Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.

Sídlo: U Nemocnice 380/III, 377 38 Jindřichův Hradec
IČ: 26095157
DIČ: CZ26095157
Bank. spojení: Waldviertler Sparkasse J. Hradec,
Číslo účtu: 90000344594/7940
Registrace: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1464
Zastoupený: předsedou představenstva Ing. Miroslavem Janovským
a místopředsedou představenstva MUDr. Karlem Bajerem
(Ve věcech technických za kupujícího jedná: vedoucí provozu Pavel Stručovský)

(dále jen „kupující“)

uzavřeli dnešního dne ve smyslu ustanovení § 409 a následujících obchodního zákoníku kupní smlouvu následujícího obsahu

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje podle této smlouvy dodat kupujícímu zboží specifikované v této smlouvě a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží.
2. Předmětem této smlouvy je prodej a koupě nákladního automobilu značky IVECO DAILY 35S11 včetně skříňové nástavby a hydraulického čela. Vozidlo splňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích Č.R. dle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Technická specifikace vozidla IVECO DAILY 35S11, nástavby a doplňků je uvedena v příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
(dále jen „zboží“)

II.

Kupní cena

1. Kupní cena za v čl. I. specifikované zboží byla stanovena na základě oboustranné dohody takto:
a) Vozidlo včetně uvedených nástavby a doplňků: 690.900,- Kč
3. Při fakturaci bude ke kupní ceně připočtena DPH v příslušné aktuální sazbě.

III.

Platební podmínky

1. Kupující se zavazuje uhradit za zboží v čl. II. uvedenou kupní cenu.
2. Kupní cena bude uhrazena bankovním převodem na účet prodávajícího dle daňového dokladu.
3. V den předání zboží bude předán kupujícímu daňový doklad splňující všechny náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zák.č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Kupní cena je splatná v termínu uvedeném na daňovém dokladu.
5. Smluvní strany se dohodly, že při prodlení s úhradou kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý kalendářní den prodlení.
6. Až do úplného zaplacení kupní ceny je vlastníkem zboží prodávající.

IV.

Smluvní pokuta

1. Pokud v důsledku porušení povinností kupujícího dojde ze strany prodávajícího k odstoupení od smlouvy, nebo pokud od smlouvy odstoupí sám kupující, sjednává se smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč
2. Tuto pokutu je kupující povinen zaplatit na účet prodávajícího do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy.

V.

Financování leasingovou společností

1. Účastníci se dohodli, že koupě zboží může být financována leasingovou společností.
2. V takovém případě uzavře prodávající s leasingovou společností, jakožto kupujícím novou kupní smlouvu o koupi a prodeji zboží specifikovaného v čl. I. této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku podpisu kupní smlouvy s leasingovou společností se původní kupní smlouva ruší (ex nunc) a strany nejsou nadále povinny dle této smlouvy plnit.
4. Nezanikají však práva a povinnosti, jež do této doby uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy vznikly a jež nepřešly na leasingovou společnost jako nového kupujícího, zejména práva a povinnosti vyplývající z porušení závazku kupujícím.

VI.

Dodací lhůta a podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 12 týdnů od podpisu kupní smlouvy
2. Místem dodání zboží je sídlo prodávajícího.
3. Při předání zboží předá prodávající kupujícímu následující dokumenty:
 - a) Daňový doklad - fakturu
 - b) Technický průkaz
 - c) Servisní a záruční knihu
 - d) Předávací protokol jako doklad o nabytí vozidla

VII.

Záruční lhůta

1. Záruka se poskytuje dle platných podmínek společnosti IVECO, které kupující obdrží při předání vozidla.



VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma stranami.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom.
4. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že byla sepsána na základě jejich pravé, shodné, svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla ujednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a dále, že obsah této smlouvy je v souladu s dobrými mravy, dále prohlašují, že jim nejsou známy okolnosti, které by je činily k uzavření této smlouvy nezpůsobilými nebo je v tom jakkoliv omezovaly.
Na důkaz toho připojují své podpisy:

Přílohy: 1. Technická specifikace vozidla IVECO DAILY 35S11 včetně vestavby a doplňků.

V Českých Budějovicích, dne 24. 03. 2012

Prodávající:


.....
 **Auto Future^{s.r.o.}**
Amalův Suška 1966
370 07 České Budějovice
IČ: 25160303, DIČ: CZ25160303
Prodej IVECO
Právož: Okružní ulice 646
tel.: +420 386 460 902

⑥

Kupující:


.....
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
U Nemocnice 380/III.
377 38 Jindřichův Hradec
IČ 269 95 157 DIČ CZ26095157
-1-

Příloha č.1 ke kupní smlouvě č. ^{18/12}... Technická specifikace vozidla IVECO
DAILY 35S11 včetně vestavby a doplňků

IVECODaily35S11

Celková hmotnost vozidla	3500
Celková hmotnost vozidla s přívěsem	6300
Max. zatížení na přední nápravu	1800
Max. zatížení na zadní nápravu	2240
Pohotovostní hmotnost vozidla	1750
Zatížení na přední nápravu	1250
Zatížení na zadní nápravu	500
Užitečné zatížení	1750

Hmotnosti pro vozidlo ve standardní výbavě zahrnují plné náplně paliva, olejů, vody a také řidiče.

MOTOR "11" F1AE3481A

Vznětový řadový čtyřválec, 16 OHC. Přepínání s Waste Gate.
Přímé vstřikování Unijet common rail. Blow by system.
Elektronické řízení motoru, termostart, dvoumotový setrvačnick,
řízení emisí použitím EGR a Pre oxi cat. DPF s novou
regenerační metodou. Elektromagnetický větrák. E5.

Data motoru

Zdvihový objem, vrtání x zdvih 2287 ccm 3 88 x 94 mm
Max. výkon při otáčkách 78 kW (106 k) / 2750 ÷ 3900 ot/min

PŘEVODOVKA – typ ZF 5S-300 OD

5stupňová, synchronizovaná mechanická převodovka.

Parametry (se standardními pneumatikami a stálým převodem rozvodovky):

PŘEDNÍ NÁPRAVA

ZADNÍ NÁPRAVA

ODPRUŽENÍ

PNEUMATIKY

ŘÍZENÍ

BRZDOVÁ SOUSTAVA

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA

KABINA

Nezávisle zavěšená kola s torzní tyčí

Pevná, poháněná s kuželovým diferenciálem a jednoduchou redukcí,
jedno montáž pneumatik,

Vpředu – nezávislé s kompozitovým příčným perem a dvojčinnými
teleskopickými tlumiči,

Vzadu – listová parabolická pera s dvojčinnými teleskopickými
tlumiči,

5x 225/75 R 16

Mechanické s hydraulickým posilovačem účinku a volantovou tyčí
dělenou z důvodu řidičovy bezpečnosti

Dvouokružová hydraulická s podtlakovým posilovačem účinku,
vpředu i vzadu kotoučové brzdy s plovoucími třmeny, mechanická
ruční brzda. -ABS-ASR

12 V, akumulátor 110 Ah, alternátor 90 A

Celokovová, dvoulístná (I + I), povrchová úprava exponovaných
částí proti korozi, vnitřní čalounění kabiny, centrální + bodové
osvětlení kabiny, uzamykatelná schránka na doklady, odkládací
prostory ve dveřích, tónovaná skla, tepelná a protihluková izolace
(78 dB(A) při rychlosti 120 km/hod), koeficient odporu vzduchu Cx
= 0,34

PALUBNÍ PŘÍSTROJE

Tachometr, otáčkoměr, palivoměr, teploměr, digitální display –
hodiny, celkový stav kilometrů, denní stav kilometrů, dva
multifunkční ovladače pro ovládání světel a stěračů, panel

VÝBAVA

kontrolek, regulace osvětlení přístrojové desky, 4-rychlostní ventilátor, 5-polohový ovladač rozvodu vzduchu, ovladač vnitřní teploty, vnitřní recirkulace vzduchu, palubní deska tvořena materiály omezujícími odrazení paprsků

Bezpečnostní pásy, opěrky hlavy, číré halogenové světlomety s nastavitelným sklonem, vyhřívaná zpětná zrcátka, odpojovač akumulátoru, rychlořehavení, termostarter, autorádio, tónovaná skla, **palivová nádrž 70 l s uzamykatelným uzávěrem**, imobilizer, hydraulický zvedák, sada nářadí, základací klíny, výstražný trojúhelník.

ROZVOR : 3450 mm

Skříňová nástavba :

- Hliníkový rošt odpovídající velikosti nástavby, upravený výškově
- 18 mm překližková podlaha, vodovzdorná, protiskluzová
- hliníková lehká prachotěsná skříňová nástavba bez zadních dveří o rozměrech 2100 mm (šířka vnitřní) x 3500 mm (délka vnitřní) x 2290 mm (výška vnitřní), barva bílá, nýtované provedení,
- zadní rám ocelový pozinkovaný, lakovaný do barvy bílé
- latění z dřevěných lišt
- kotvicí lišta ve výšce 900 mm na bocích nástavby
- kotvicí lišta v podlaze a stropu
- okopová lišta z překližky na čele a bocích o síle **21 mm a výšce 300 mm**
- příslušenství nástavby (štítky, dorazové gumy, sklopné madlo nerezové)
- odpovídající elektroinstalace vozu dle MD ČR – ledkové HELLA (vnitřní 2 ks světel ovládané z kabiny řidiče)
- **nákladová výška nástavby 750 – 790 mm**
- boční dveře šířka 900 mm
- rozpěrná tyč vodorovná **2 ks**
- rozpěrná tyč svislá za cenu **2 ks**
- hydraulické čelo DHollandia DH-LMA42, nosnost 500 kg, délka plošiny 2150 mm, 2x zvedací válec, 2x naklápěcí válec, automatické paletové zarážky, 3 dílný nárazník, sada těsnění, varovné praporky, ovládání na spirálovém kabelu, automatické přiklopení plošiny k zemi, reflexní pásy
- montáž všech výše uvedených položek na vozidlo

Součástí nástavby je i zápis do TP vozidla na základě povolení MD ČR, záruční doba 12 měsíců. Váha nástavby cca 730 kg.

